



# Pasmed

Mobilier médical

100% مغربي

## • Divan & Fauteuill D'examen



**Réf: A1903**

### **Ensemble table d'examen confort fixe**

- Tabouret avec dossier
- Escabeau à 2 marches inox



**Réf: A1902**

### **Ensemble table d'examen électrique**


- Tabouret avec dossier
- Escabeau à 2 marches inox



**Réf: FG200**

### **Fauteuill d'examen gynécologique**

- Tabouret avec dossier
- Escabeau à 2 marches inox



**Réf: ENG**

### **Ensemble Divan d'examen inox**

- Guéridon avec tiroir
- Tabouret avec dossier
- Escabeau à 2 marches inox





## Table d'examen électrique à 3 plans avec fente nasale



- Socle en acier métallique croisillon
- Articulation du dossier et jambière assistées par moteur électrique
- Réglable en hauteur par moteur électrique
- Portée sur 4 patins pour la mise à niveau
- Dimensions:  
185 x 60 cm 96 cm H max 90 cm, H min 56 cm
- Accoudoirs en option



- Fauteuil d'hémodialyse et de chimiothérapie électrique avec table à manger intégrée



**Réf: FHM100**

Fauteuil d'hémodialyse et de chimiothérapie électrique avec table à manger intégrée.

- Divan rembourré en pvc CI M1 de haute qualité.
- Épaisseur du matelas : 100 mm. Roulettes TENTE avec frein central. diam. 100mm CouCharge
- Maximale de 200 kg.
- Réglage en hauteur
- Réglage du dossier
- Réglage de la section des jambes
- Réglage manuel du repose-pieds Longueur maximale 2050 mm. Largeur 650 mm.
- Deux Accoudoirs réglable en hauteur
- Table à manger intégrée.

## • Table de chevet

**Réf: TCB10**

Table de chevet en bois mélaminé  
avec une porte et un tiroir  
Dimension: L465 X P450 X H720 mm.

**Réf: TB15**

Table de chevet en bois  
avec un tiroir grand modèle et un tiroir  
petit modèle  
Porté sur 4 roulettes avec freins  
Dimensions: L430 X P420 X H830 mm.

**Réf: TCP10**

Table de chevet en bois mélaminé avec un tiroir et une porte  
Plateau en tresspa avec 3 bords  
Porté sur 4 roulettes avec freins  
Dimensions: L450 X P450 X H730 mm.

**Réf: TCR200**

Table de chevet en tresspa avec un tiroir et une porte  
Plateau en tresspa Porté sur 4 roulettes avec freins  
Dimensions: L450 X P450 X H730 mm.



## • Table à manger



**Réf: TB10**

### **Table à manger**

- Plateaux en bois
- Structure en acier inoxydable
- Roues à double galettes
- Dimensions: 820 X 420 X 795 - 1040 mm.



**Réf: TBT12**

### **Table à manger**

- Plateau en bois
- Structure métallique peinture époxy
- Roues à double galettes
- Dimensions: 770 X 380 X 750 - 1010 mm.



**Réf: TBABS14**

### **Plateau en ABS réglable par vérin.**

- Structure en inox peint époxy.
- Roues à double galettes avec freins.
- Dimensions: 770 X 380 X 750 - 1010 mm.



**Réf: TBABS14**

### **Plateau en mélamine réglable par vérin.**

- Structure en acier peint époxy.
- Roues à double galettes avec freins.
- Dimensions: 770 X 380 X 750 - 1010 mm.

## • Lits électrique

**Réf: LI-ABS**

### **Lit électrique 3 articulations**

- Lit électrique 3 positions en ABS avec 1 moteur.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Tête et pied du lit compact et escamotable en ABS.
- Barrières latérales amovible en ABS.
- Relève buste électrique, angles  $75^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Relève jambes électrique, angles  $35^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Hauteur variable : 43,5 à 74 cm.
- 4 roulettes double face : 12,7 cm.
- Livré avec potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Dimension externe : 216 x 106 cm.
- Dimension plan de couchage : 192,5 x 90 cm



**Réf: LI-100**

### **Lit électrique 3 positions**

- Lit électrique à 3 positions.
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy.
- Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé en métal revêtu en époxy.
- Dossierets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales pliantes en alliage d'aluminium.
- Relève buste, angle  $0^{\circ} - 80^{\circ}$
- Relève jambes, angle  $40^{\circ}$  avec plicature de genoux
- Roulettes en ABS avec frein à pédale, 15cm.
- Capacité de levage, 175kg
- Dimension: 212 x 96 cm

**Réf: LIM3**

### **Lit mécanique 3 positions**

- Lit mécanique avec 3 manivelles manuelles.
- Tête et pied amovibles en ABS. Paire de ridelles rabattables en aluminium.
- 4 roulettes couvertes avec frein 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- 4 emplacements pour la potence.
- Plan de couchage à 4 sections.
- Hauteur réglable : 420 – 740 mm.
- Relève buste manuel :  $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Relève jambe manuel :  $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Dimension externe : 216 x 95 cm.
- Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm.



**Réf: LIM2**

### **Lit mécanique 2 articulations**

- Lit mécanique 2 positions.
- Tête et pied amovibles en ABS.
- 2 barrières rabattables en aluminium.
- 4 roulettes avec frein, de diamètre 12,7 cm.
- Potence à sérum.
- Porte chaussures.
- 4 emplacements pour la potence.
- Relève buste manuel :  $0 - 75^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Relève jambe manuel :  $0 - 35^{\circ} \pm 10^{\circ}$ .
- Dimension externe : 216 x 95 cm.
- Dimension plan de couchage : 192,5 x 83 cm

## • Chariots et Guéridons



### Guéridon inox

Structure en tube rond inox diam 25mm.

Plateaux en tôle inox.

Poigne de guidage et galeries sœu les plateaux

Rous antistatique diam 75mm.

Réf:GIB2- Guéridon inox à 2 plateaux 60x 40 cm.

Réf:GIB3- Guéridon inox à 2 plateaux 75x 45 cm.

Réf:GIB2B- Guéridon inox à 2 plateaux 60x 40 cm.

Réf:GIB2B- Guéridon inox à 2 plateaux 75x 45 cm.



### Guéridon inox

Structure en tube rond inox diam 25mm.

plateaux en tôle inox.

Poigne de guidage et galeries sœu les plateaux

Rous antistatique diam 75mm.

Réf:GIB4- Guéridon inox à 3 plateaux 60x 40 cm.

Réf:GIB5- Guéridon inox à 3 plateaux 75x 45 cm.



### Réf:GIB6

Chariot à pansement inox

Structure en tube rond inox diam 25mm.

plateaux en tôle inox.

Poigne de guidage, avec poubelle inox

Rous antistatique diam 75mm.

Chariot à pansement inox à 2 plateaux 60 \* 40cm

Chariot à pansement inox à 3 plateaux 60 \* 40cm

Chariot à pansement inox à 2 plateaux 75 \* 45cm

Chariot à pansement inox à 3 plateaux 75 \* 45cm

Chariot à pansement inox à 2 plateaux 75 \* 50cm



## • Chariots et Guéridons



**Réf: G3**

### **Chariot a pansement inox à 2 plateaux**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux dessus lisse bords relevés.
- 1 poubelle en extérieure.
- 1 cuvette avec support pivotant.
- 1 tiroir.
- Roulettes avec galets pare-choc.

Dimension: 71 x 42 x 86 cm.



**Réf:**

### **G2 Guéridon**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- Roulettes avec galets pare-choc.

Dimension : 72 x 42,5 x 86,5cm.



**Réf: G4**

### **Table pont 90 x 60 cm**

- Structure en tube carré inox 25 x 25mm et pied en tube carré 30 x 30 mm.
- 1 plateau en tôle inox réglable de 85 à 130 cm.
- Roues antistatique diam 75mm.

Dim: 900x600x850-1300mm.



**Réf: G5**

### **CHARIOT DE SOINS EN INOX**

- Entièrement fabriqué en INOX.
- 2 Plateaux.
- 2 Tiroirs pour les instruments.
- Roulettes avec frein.

Dimension : 67 x 45 x 90cm.

## • Chariots et Guéridons



**Réf: CP12**

### **Chariot des premiers soins d'urgence en ABS**

- Plateau supérieur ABS avec rebord en Inox.
- 2 poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau.
- Avec étagères coulissantes.
- 5 tiroirs : 2 petits tiroirs, 2 tiroirs simples, 1 grand tiroir-serrure centralisé avec fermeture centralisé à clé.
- Plateau pour le placement de l'équipement.
- Tige porte sérum avec 4 crochets.
- 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé + 1 porte dossier.
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot.
- Support pour réservoir d'oxygène.
- Luxueuses roulettes silencieuses avec frein



**Réf: CP13**

### **Chariot médical pour anesthésie**

- Chariot en ABS, résistant et facile nettoyé.
  - Plateau supérieur en ABS à rebord en acier Inoxydable.
  - 1 poignée de guidage sur côté.
  - Panneau supérieur suspendu à 5 casiers en ABS Inoxydable, casiers à couvercles en plastique transparent.
  - 2 tiroirs en différents taille + 1 grand tiroir centralisé.
  - Fermeture centralisée des casiers à clé.
  - 2 poubelles en plastique + 1 porte déchet contaminé.
  - 4 roues pivotantes dont 2 avec freins à système silencieux.
- Dimension : 750 x 475 x 920 mm



**Réf: CP300**

### **Chariot brancard en inox avec Porte-bouteille d'oxygène**

- Structure réalisée en acier inoxydable
- Dimensions : 2000 x 700 x 850 mm
- Lit : 1900 x 550 mm

## • Mobilier de Laboratoire



**Réf: FP12**


### Fauteuil de prélèvement sanguin

- Dossier réglable par vérin à gaz, mouvement proclive/déclive
- Base en compact Trespa
- Paire de pause-main en mousse latex revêtement vinyle réglable dans tous les sens
- Accessoire en inox
- Tabouret sans dossier
- Gueridon nouveau modèle avec 2 tiroirs

**Réf: FP13**

### Fauteuil de prélèvement sanguin

- Dossier réglable par vérin à gaz, mouvement proclive/déclive
- Base en compact Trespa
- Paire de pause-main en mousse latex revêtement vinyle réglable dans tous les sens
- Accessoire en inox
- Tabouret sans dossier
- Gueridon avec tiroir



**Réf: FP14**

### Fauteuil de prélèvement gynécologique N.V

- Dossier et jambière réglables par vérin à gaz
- Socle métallique peinture époxy
- Paire de pause-main en mousse latex revêtement pvc CL M1
- Tabouret sans dossier
- Gueridon avec tiroir



## • Mobilier de Laboratoire



### **Paillasse mélamine avec bande**

RÉF: PM100

- Plan de travail en bois mélaminé post formé
- Paillasse modulable, facile à entretenir et à décontaminer, lavable aux détergents
- Bande en mélamine post formé H 15 mm pour l'installation des prises et protection
- Structure, piétement en acier métallique 40x40 traité peinture époxy ionisée
- Collage par joint silicone transparent d'épaisseur maximale 1 mm
- Porté sur 4 vérins en polypropylène réglable pour la stabilité
- Hauteur du sol au plan de travail : 90 cm

### **Paillasse avec dossier en compact**

Réf: PM200

- Plan de travail en compact Trespa résistant aux produits chimiques et répondant aux exigences: rayure, abrasion, chaleur, humidité et aux chocs
- Paillasse modulable,
- Facile à entretenir et a décontaminer, lavable aux détergents
- Bande de 15 cm pour l'installation des prises et protection
- Dossieret en mélamine sur la bande post formé P 20 cm
- Structure, piétement en acier métallique 40x40 traité peinture époxy ionisée
- Collage par joint silicone transparent d'épaisseur maximale 1 mm
- Porté sur 4 vérins en polypropylène réglable pour la stabilité
- Hauteur du sol au plan de travail : 90 cm





**Tabouret laboratoire avec pose pied**  
RÉF: TB200



**Tabouret laboratoire en ABS**  
RÉF: TB3S



**Tabouret avec dossier et pose pied**  
RÉF: TB2



## • Sous Paillasse Mobile

### Sous paillasse mobile à 1 porte + 3 tiroirs

Réf: PM100

- Plan mélaminé post formé
- Tiroirs et porte en bois mélaminé
- Tiroirs portés sur paire glissières à freins de très grande fiabilité
- Sous paillasse porté sur 4 roulettes pivotantes
- Dimensions: largeur 50 cm, hauteur 70 cm



### Sous paillasse mobile à 4 tiroirs

Réf: PM100

- Plan mélaminé post formé
  - Tiroirs et porte en bois mélaminé
  - Tiroirs portés sur paire glissières à freins de très grande fiabilité
  - Sous paillasse porté sur 4 roulettes pivotantes
- Dimensions: largeur 50 cm, hauteur 70 cm

### Armoire murale à 2 portes en bois mélaminé

Réf: AMP2

- Structure en bois mélaminé post formé
- Portes en bois mélaminé
- Fermeture à clé
- Fixation murale

Dimensions: largeur 50 / 30 / 100 cm



## • Divan & Fauteuill D'examen



### **Fauteuill d'esthetique à 3 articulations.**

- Reglable en hauteur
- Dossier et jambiere reglable par Moteur electrique
- Têteière reglable en hauteur
- Accoudoir fixes
- Couleur au choix







### Meuble de rangement dentaire

Réf: ATLAS

- Plan mélaminé post formé
- Tiroirs et porte en bois mélaminé
- Tiroirs portés sur paire glissières à freins de très grande fiabilité
- Chariot mobile
- Evier inox avec robinet
- Dimensions: L 2000 cm, hauteur 90 cm, profondeur 60 cm

### Meuble

Réf: LUX

- Plan mélaminé post formé
- Tiroirs et porte en bois chêne
- Tiroirs portés sur paire glissières à freins de très grande fiabilité
- Evier en inox
- Dimensions: L 2000 cm, hauteur 90 cm, profondeur 60 cm



### Chariot mobile

Réf: AD4

- Tiroirs en bois mélaminé
- Tiroirs portés sur paire glissières à freins de très grande fiabilité
- Dimensions: L 50 cm, hauteur 75 cm



Réf: P2S

### **Paravent à 3 volets inox**

- Tube de contour et piètement inox
- Panneau en toile lavable
- Porté sur roulettes noir
- Dim: 210 x 175 cm



Réf: P2S

### **Paravent à 2 volets inox**

- Panneau en toile lavable habillée PVC classe M1
- Tube de contour et piètement en inox
- Construction soudée en inox
- Porté sur roulettes capotées à doubles galets en PVC noir
- Dim: 140 x 175 cm





📍 12,Rue N° 89 Hay El Fadl Ain chock, Casablanca

☎ 05 20 14 41 41

☎ 06 45 96 22 23

🌐 [www.pasmed.ma](http://www.pasmed.ma)